












| FX Sifra | EINHELL ŠIFRA | SLIKA | ARTIKAL | TEHNIČKI PODACI |
|----------|---------------|---|---|---|
| 10645 | 23.332.30 |  | GS 4600 (23.332.30) Gasni reflektujući grejač , postavlja se direktno na vrh plinske boce, sa zaštitom protiv zapaljivanja. Jačina grejanja 2,7-4,6kW sa potrošnjom 200-336g/h. | <ul style="list-style-type: none"> "- Nominalna jačina grijanja: 2,7 KW (min.) – 4,6 KW (maks.) - Potrošnja plina: 200 g/h (min.) – 336 g/h (maks.) - Veličina spoljnog reflektora: cca. 29 x 23.5 cm - Težina: 2.4 kg - Dimenzije pakovanja: 335 x 245 x 110 mm " |
| 10246 | 23.301.26 |  | HGG 110 EX (23.301.26) Plinski grejač mali i prenosiv sa velikom jačinom od 11,2KW, protok vazduha 500m3/h, sa regulatorom pritiska za propan/butan bocu | <ul style="list-style-type: none"> "- Napon: 230 V ~ 50 Hz 38 W - Nominalno opterećenje temperature: 11.2 kW - Nominalni protok vazduha: 500 m3/h - Nominalna potrošnja plina: 815 g/h tečni plin P/B - Radni pritisak: 300 mbara - Vrsta plina: propan/butan klasa I.3 - Težina: 5.7 kg - Dimenzije pakovanja: 400 x 230 x 310 mm" |
| 10399 | 23.309.12 |  | HGG 300 Niro (23.309.12) Plinski grejač mali i prenosiv sa velikom jačinom od 30KW, protok vazduha 500m3/h, sa regulatorom pritiska za propan/butan bocu. Jednostavno puštanje u rad. | <ul style="list-style-type: none"> "- Napon: 230 V ~ 50 Hz, 38 W - Nominalno opterećenje temperature: 30 kW - Nominalni protok vazduha: 500 m3/h - Nominalna potrošnja plina: 2150 g/h tečni plin P - Radni pritisak: 1.5 bara - Vrsta plina: propan DIN 51622 - Težina: 6.2 kg - Dimenzije pakovanja: 460 x 235 x 325 mm" |
| 10652 | 23.342.40 |  | PS 13 UKS (23.342.40) Plinska grejalica , od nerđajućeg čelika NIRO, namenjena za komercijalnu upotrebu na otvorenom prostoru tokom hladnih dana i noći. Maksimalna snaga grejanja 12kW, potrošnja plina 946g/h. Mobilna i lako prenosiva. | <ul style="list-style-type: none"> "- Pritisak gasa: p50 (mbar) - Vrsta gasa: I3 B/P G 30 - Maks. toplotna moć.: 12 KW (Hs) / 13 KW (Hs) - Maks. potrošnja gasa: cca. 0.946 kg/h - Vreme grejanja: cca. 12 h pri velikom opterećenju koristeći bocu od 11 kg - Vrsta gasa: propan/butan - Visina: cca. 2.23 m. - Veličina reflektora: Ø cca. 79 cm - Težina: 17.2 kg - Dimenzije pakovanja: 790 x 400 x 790 mm" |
| | | | | |

| FX Sifra | EINHELL ŠIFRA | SLIKA | ARTIKAL | TEHNIČKI PODACI |
|----------|---------------|---|--|---|
| 10420 | 23.382.10 |  | HKL 2000 (23.382.10) Ventilatorska grejalica , pomoću ventilatora i grejača od 2000W lako zagreva prostorije gde god da je potrebno grejanje. Sklopka sa 2 postavke grejanja od 1000 i 2000W. Takođe poseduje i termostat. | <ul style="list-style-type: none"> - Napon: 230V ~ 50Hz - Snaga grejača: 2000 W - Zaštitni razred: IP20 - Naponski kabl: 2 x 1 mm² x 1,6 mm - Težina jedinice: cca. 1,1 kg - Dimenzije jedinice: cca. 230 x 140 x 260 mm - Težina: 1,6 kg - Dimenzije pakovanja: 230 x 145 x 265 mm" |
| #N/A | 23.388.16 |  | NKH 1800 D (23.388.16) Ventilatorska grejalica , nezamenjiva kod prelaznih perioda i ekstremno hladnih dana. Mali i lako prenosiv, a mogućnost oscilovanja pruža optimalnu distribuciju toplog vazduha u prostoriji. Može biti korišćen kao i ventilator leti. Snaga 1.800W, grejanje podesivo u dva stepena (1kW i 1.8kW). Elektronsko podešavanje, LCD displej. | |
| #N/A | 23.384.50 |  | HH 1200 (23.384.50) Halogeni grejač , 1.200W, zagreva se gotovo istog momenta i greje sve ka čemu je okrenuta. Dodatna mogućnost oscilovanja daje optimalnu distribuciju toplog vazduha u prostoriji. Grejač je podesiv u tri nivoa grejanja (400, 800 i 1.200W). Isključuje se automatski usled prevrtanja. | |
| #N/A | 23.386.05 |  | CH 2000 (23.386.05) Konvektorska grejalica , snage 2.000W, kada se grejni elementi zagreju, vazduh prolazi kroz njih i topli vazduh se prenosi u celu prostoriju, podesiv u tri nivoa grejanja (750/1.250/2.000W), ugrađena zaštita od pregrevanja, mogućnost montiranja na zid. | |
| | | | | |

| FX Sifra | EINHELL ŠIFRA | SLIKA | ARTIKAL | TEHNIČKI PODACI |
|----------|---------------|---|--|---|
| 10568 | 23.385.11 | | <p>QH 1800 (23.385.11) Grejalica pogodna za kupatila, radionice, podruma i sve prostorije koje želite brzo zagrijati. Vrlo ekonomična, štedi energiju, zagreva se gotovo odmah. Snaga grejača 1.800W, lako se montira na zid, 4 postavke grejanja, moguće zakretanje gore/dole.</p> | |
| 10404 | 23.385.20 |  | <p>WH 2000 PTC (23.385.20) Zidna grejalica, idealna za prostorije koje želite brzo zagrijati. Snaga 2.000W, ugrađen cilindrični ventilator, laka upotreba uz pomoć daljinskog upravljača. Takođe možete programirati i na samoj grejalici. Posедуje zaštitu od pregrevanja i automatsko podešavanje smera duvanja.</p> | <p>"- Napon: 230 V ~ 50 Hz - Snaga grejača: 1800 W - Naponski kabl: 3 x 1.0 mm² x 1600 mm - Zaštitna kategorija: IP24 - Težina jedinice: cca. 1.40 kg - Dimenzije jedinice LxDxH: 645 x 90 x 138 mm - Težina: cca. 1.60 kg - Dimenzije pakovanja: 650 x 100 x 150 mm"</p> |
| #N/A | 23.385.02 |  | <p>NWH 2000 (23.385.02) Zidna grejalica, idealna za prostorije koje želite brzo zagrijati (sobe, radionice, podruma, kupatila...). Snaga 2000W, laka upotreba uz pomoć daljinskog upravljača. Poseduje zaštitu od pregrevanja i automatsko podešavanje smera duvanja. Mogućnost podešavanja sobne temperature koju ona nastoji da održi. LED displej.</p> | |
| #N/A | 23.382.66 |  | <p>EH 5000 (23.382.66) Električni kalorifer, za brzo zagrevanje malih prostorija, radionica, kao i rešavanje vlage u prostorijama, snažan 5.000W (400V) (grejanje u dva nivoa 2.5kW i 5kW). Poseduje zaštitu od pregrevanja. Stabilan, lako presoniv.</p> | |